

A05-NOT-YM-00013

OVERSIKT OVER HEKKENDE ROVFUGL OG SJØFUGL VED STAD SKIPSTUNNEL

INNHold

2	Innledning	2
3	Sjøfugl	2
4	Rovfugl	4
5	Referanser	4

OPPDAGSNR.

A269108

DOKUMENTNR.

013

VERSJON

01

UTGIVELSESDATO

27.11.2025

BESKRIVELSE

Oppdatert til riktig rapportnummer

UTARBEIDD

KIHT

KONTROLLERT

KIHT

GODKJENT

ESVI

00

08.2025

Førstekast

THHG


MCSA

ESVI

2 Innledning

Stad skipstunnel vil være ca. 1,7 km lang, 50 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne benyttes av fartøy med størrelse til og med Hurtigruten MS Midnattssol. Tunnelen går under fjellet Mørkelida og forbinder Kjødipollen med Moldefjorden. Tiltaket vil medføre endringer av eksisterende areal på land og veinett ved tunnelmunninger, inkludert fylkesveiene 618 og 620. Videre skal det gjennomføres utdyping og etableres midlertidige og permanente fyllinger i sjø ved inngangsportalene til tunnelen. Enkelte av fyllingene vil fungere som riggområder som senere utvikles til varige formål. Ved Moldefjorden skal det etableres havneareal, småbåthavn, og legges til rette for framtidig utvikling av næringsområde, naust og fritids- og turistformål. Ved Kjødipollen skal det etableres havneareal og legges til rette for framtidig utvikling av næringsområde, naust og fritidsbolig.

I forbindelse med arbeidet med Stad skipstunnel er det satt krav om kartlegging av hekkende rovfugl og sjøfugl innenfor planområdet. Området ble kartlagt 20. – 22. 05.25 av ornitolog Thorstein Holtskog.




Figur 1 Rød stiplet linje viser området som er kartlagt for sjøfugl og rovfugl.

3 Sjøfugl

Sjøfugler kan defineres som fugler som har en sterk tilknytning til havet. I Norge har vi 54 sjøfuglarter i kyst- og havområder. Hele 32 av disse er oppført på den norske rødlista fra

Under befaringen i planområdene til Stad skipstunnel ble det observert tjeld (NT), gråmåke (VU), fiskemåke (VU) og svartbak, samt at det ble sett siland og gråhegre litt lenger ut i Moldefjorden. Av disse artene ble det kun funnet hekkende tjeld ved Kjøde på den største brygga (Figur 2). Ved Moldefjorden ble det ikke funnet noen hekkende sjøfugler. Mangelen på små holmer kan være en årsak til at det ikke hekker flere par med sjøfugl i planområdet. Lenger ut i fjorden både ved Kjøde og Moldefjorden er det flere holmer, som dermed er mye bedre hekkeområder for sjøfugl. Søk gjennom eldre funn i databasen Artsobservasjoner.no har heller ikke vist at det tidligere har hekket sjøfugl innenfor planområdet som ikke ble registrert nå. Det kan dog ikke utelukkes at fiskemåke kan hekke i planområdet av og til, da disse ofte kan hekke på taket av bygninger. Utover dette er det lite trolig at området er et viktig område for sjøfugl.



Z:\sharedcloud\hydra\data\tmp\pool-6-thread-1-16579458669806487389.octo\21230313-a52e-4916-977e-13a55ae31027.docx

4 Rovfugl

Rovfugler er en samlebetegnelse for fugler som i stor grad lever av andre dyr som de dreper eller spiser som kadaver. I Norge har vi dagrovfugler og nattrovfugler (ugler). Rovfugler er ikke en taksonomisk betegnelse, men mer en økologisk betegnelse som beskriver fellestrekk ved artenes levevis. Tilsvarende brukes betegnelsen sjøfugler om arter av fugler som har det til felles at de er knyttet til det marine miljø.

I området rundt Stad skipstunnel er det på forespørsel til Statsforvalteren i Vestland ikke tidligere funnet sensitive arter. Sensitive arter er et samlebegrep for en gruppe med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse (Miljødirektoratet, 2025). Det vil si at det tidligere ikke er registrert hekkende rovfugler eller ugler i nærheten av planområdet. Under befaringen ble det ikke sett en eneste rovfugl. Det ble heller ikke funnet eldre rovfuglreir som kunne indikere at området tidligere er brukt av rovfugl. Hele planområdet ble sjekket for potensielle hekkelokalteter for rovfugl og ugle. Dvs. alle større bergvegger og skogområder med trær over tre meter. Åpne områder ble sjekket med termisk kikkert, for å eventuelt se etter rastende rovfugler eller ugler på dagleie, men det ble ikke sett noen i disse områdene heller.

Dersom entreprenør skulle komme over hekkende sjøfugl eller rovfugl i området, må arbeidet stoppes og det må avklares om det må settes av midlertidig forbudssone, eller om det må settes inn andre tiltak for å verne om hekkende rovfugl eller sjøfugl. Avklaringer og vurderinger må gjøres i samråd med kyndig fagpersonell eller Statsforvalter.

5 Referanser

Miljødirektoratet. (2025). *Sensitive artsdata*. Henta frå <https://sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no/Contentpages/Forsiden.aspx>